



Unterweisung über Gefahren und Verhaltensweisen bei der Besichtigung der Abwasserbehandlungsanlage.

1. Den Anweisungen des Betriebspersonals ist unbedingt Folge zu leisten.
2. Schubsen und Drängeln ist während der Führung untersagt.
3. Erhöhte Vorsicht und besondere Aufmerksamkeit ist an offenen Becken, Gerinnen sowie an bewegten Anlagenteilen (Räumer, Rechen usw.) geboten.
4. Das Berühren und Anfassen von Anlagenteilen sowie von Abwasser, Schlamm, Rechengut, Sand usw. sollte vermieden werden.
(Gefahr von Verletzungen, Übertragung von Bakterien und Viren).
5. Essen und Trinken auf dem Betriebsgelände ist verboten und ist nur nach dem Reinigen der Hände - im Aufenthaltsraum des Betriebsgebäudes gestattet.
6. Erhöhte Vorsicht ist an Baustellen im Klärwerksbereich geboten.
7. Das eigenmächtige Betreten von Betriebsräumen und Betriebsanlagen ist verboten.

Die Schüler der Klasse _____ wurden von mir im Unterricht über die Gefahren und Verhaltensweisen bei der Besichtigung der Kläranlage Naila hingewiesen. Die oben aufgeführten Punkte 1-7 wurden im Unterricht ausführlich besprochen.

Datum _____ Unterschrift des Klassenleiters _____

Bestätigung des Besichtigungstermins

Die Anlagenbesichtigung findet am (Datum) _____ um(Uhrzeit) _____ statt. Die Klasse _____ kommt mit ca.(Anzahl) _____ Kinder zur Besichtigung. Unterschrift des Klassenleiters _____

Adresse und Ansprechpartner

Name der Schule _____

Ort und PLZ der Schule _____

Name des Ansprechpartners _____

Telefon _____